


CAURULES LĪKUMS PVC 16 MM BG



Caurules līkums Ø 16 mm, izgatavots no PVC. Apstiprināts liešanai 750 N.

Produktam ir berzes masa un izcilnis, kas nodrošina uzticamu fiksāciju gan stingrajām, gan lokanajām izolācijas caurulēm. Noņemams un ar sevišķi lielu rādiusu līkumā, lai atvieglotu ievilkšanu.

Raksta kods:	1401610
Skaits iepakojumā	10
Krāsa	Ljusbeige
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Svars	2 kg
Lokanie PVC izolācijas vadi	16mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Ljusbeige
Iekšējais diametrs	16 mm
gab./iepakojums	10 st

Tehniskās funkcijas

Materiāls	PVC
Spiediens	Medium 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Saistītie produkti



PP 16 mm 320N WT / 3m

Raksta kods: 14 167 42



PP 16 mm 320N WT / 3m

Raksta kods: 14 167 42



16 mm xHiSpeed 750N / R100

Raksta kods: 14 167 10



16 mm xSpeed 750N / R100

Raksta kods: 14 025 80