CAURULES LĪKUMS PVC 32 MM BG



Caurules līkums Ø 32mm, izgatavots no PVC. Apstiprināts liešanai 750 N.

Produktam ir berzes masa un izcilnis, kas nodrošina uzticamu fiksāciju gan stingrajām, gan lokanajām izolācijas caurulēm. Noņemams un ar sevišķi lielu rādiusu līkumā, lai atvieglotu ievilkšanu.

Raksta kods:	1401640
Skaits iepakojumā	10
Krāsa	Ljusbeige
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Svars	8,4 kg
Lokanie PVC izolācijas vadi	32mm

Pmflex™

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Ljusbeige
Iekšējais diametrs	32 mm
gab./iepakojums	10 st

Tehniskās funkcijas

Materiāls	PVC
Spiediens	Medium 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti

PP 32 mm 320N WT / 3m

Raksta kods: 14 167 45

PP UV 32 mm 750N BK / 3m

Raksta kods: 14 167 55