# SAVIENOJUMA UZMAVA 32 MM WT



Halogēnu nesaturošs balts savienotājs, lai nodrošinātu vienkāršu un atraktīvu izolācijas cauruļu savienojumu. Izgatavots no polipropilēna un apstiprināts liešanai 750 N.

| | |
|---|---|
| **Art code:** | 1400655 |
| **Skaits iepakojumā** | 25 |
| **Krāsa** | Balta |
| **Klasifikācija** | 3342, ICTA 3422 |
| **Svars** | 0,4 kg |
| **Savienojumi** | 32mm |

Pmflex™

# Tehniskā informācija

**Iepakojums**

| | |
|---|---|
| Krāsa | Balta |
| Iekšējais diametrs | 32 |
| mm/gab. | 80 |
| gab./iepakojums | 25 |

**Tehniskās funkcijas**

| | |
|---|---|
| Materiāls | Polipropilēns |
| Spiediens | "3 Medium 750N" |
| Noturība pret triecienu | "4 Smags (6J) (IK08)" |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra | "4 -25°C" |
| Högsta Temperatur för installation | "3 +105°C" |
| Pašdzēsošs | JA |

Pmflex™

# Saistītie produkti



PP 32 mm 320N WT / 3m

Art code: 14 167 45